


Ponorná UV-C 40.000L / 75.000L

Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny k použití před instalací tohoto zařízení.
UV-C lampa generuje UV-C záření o vlnové délce 253,7 nm přes speciální T5 UV žárovku, která ničí bakterie (vč. bakterie Legionella). UV-C lampa pomáhá udržovat čistou vodu v jezírku a je šetrná k životnímu prostředí. UV-C záření ničí bakterie, viry a ostatní jednoduché organismy a zabraňuje jejich množení. UV-C lampa má transformátor pro zajištění konstantní napájení. Při manipulaci s lampou používejte ochranné brýle a gumové rukavice.

Bezpečnostní předpisy:
UV-C lampa mobilní jednotka, která může být použita pro různé účely, jako například:

• Jezírka (UV-lampa nesmí být v kontaktu s rybami obrázek 3)
• Nádrže na vodu (obrázek 2)
• Filtrační systémy / šachty
• Bazénové filtry / koupací jezírka (nesmí být v přímém kontaktu s lidmi!)
Toto UV-C zařízení je také vhodný pro slanou vodu. Po vytažení z vody vždy opláchněte čistou vodou.

Výhody UV-C léčby:
• Udržuje čistou vodu
• Bezpečně a efektivně dezinfikuje vodu
• Zabraňuje množení bakterií
• Použití je bezpečné a snadné
• Udržuje tvorbu bakterií, plísní a řas pod kontrolou

Výhody ponorné UV-C lampy :
• Obsahuje speciální UV-C žárovku
• Snadná instalace a údržba
• 2-letá záruka na výrobní vady
• Ponorné až do hloubky 9 m

Bezpečnostní pokyny:
• **Toto zařízení produkuje škodlivé záření. Přímý kontakt může být nebezpečný pro oči a kůži.**
• Nechtěné použití přístroje může vést k přímému působení nebezpečného UV-C záření. I v malých dávkách, může UV-C záření způsobit zranění očí a kůže.
• Vždy zasuňte zástrčku zařízení do uzemněné zásuvky s ochranným krytem.
• Před prováděním údržby nebo opravou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nikdy přístroj nezapojujte do zásuvky, když stojíte ve vodě, nebo pokud máte mokré ruce.
• Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností.
• V případě poškození kabelu jej nikdy nevyměňujte. Je nutné vyměnit celý transformátor. Zásah do elektroinstalace znamená ukončení záruky.
• Jakmile přístroj vypnete, bude lampa horká ještě po dobu asi 10 minut.
• Nepoužívejte zařízení, pokud je některý díly poškozený (to platí zejména pro křemíkovou trubici).
• Během zimních měsíců, kdy hrozí riziko zamrznutí vody, vyjměte lampu z vody.
• Tento výrobek může být používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

Montáž ponorné UV-C lampy
Obrázek 1
1. Pro vaši vlastní bezpečnost, používejte bezpečnostní brýle, které jsou součástí balení (A).
2. Vytáhněte ochranné rukavice, rovněž součást balení (B).
3. Opatrně vyjměte UV lampu (D) (E) (F) z obalu.
4. Odšroubujte připojovací závit (I).
5. Vyjměte UV trubici (zářivku) (C) z obalu.
6. Zapojte trubici (C) do patice (F).
7. Na křemíkovou trubici nasuňte těsnící O kroužek (G) a matici (H).
8. Zasuňte zářivku do křemíkové trubice a ručně utáhněte matici (H). Tím je zajištěna vodotěsnost UV lampy.
Obrázek 2
9. Umístěte UV-C lampu na požadované místo ve vodě.
10. Nainstalujte trafo (E) na suchém / krytém místě.
11. UV lampa je nyní připraven k použití.

Výměna UV žárovky
1. Pro vaši vlastní bezpečnost, použijte dodané bezpečnostní brýle (A).
2. Použijte dodané rukavice (B).
3. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a počkejte nejméně 1 minutu.
4. Opatrně vytáhněte UV lampu z vody.
5. Povolte matici (I) z šroubovací části (H).
6. Vytáhněte novou zářivku (C) z obalu.
7. Opatrně vytáhněte zářivku (C) z patice (F).
8. Opatrně zasuňte novou zářivku (C) do křemíkové trubice (D).
9. Zapojte zářivku (C) do patice (F).
10. Očistěte křemíkovou trubici měkkým hadříkem a případně neagresivním čisticím prostředkem.

11. Zasuňte zářivku do křemíkové trubice a ručně utáhněte matici (H). Tím je zajištěna vodotěsnost UV lampy.
12. UV-C lampa je nyní připravena k použití.

Pozor: použitá zářivka musí být zlikvidovány v souladu s platnými předpisy. V případě poškození kabelu nesmí být poškozený kabel nahrazován, ale musí se použít nové trafo. Zásahem do elektroinstalace pozbývá zákazník záruku.

Technické specifikace

Model	40W (3100834)	75W (3100806)
Žárovka	T5 40 Watt	75 Watt
Životnost žárovky	8000 hodin	8000 hodin
UV-C vyzář.vlnová délka 254 nm	15 W	25 W
Obsah nádrže bez ryb max.	40.000l	75.000l
Napětí	230V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz

Záruční podmínky:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou použitelnosti – křemíková trice, UV žárovka, kde se poskytuje záruka po dobu 6 měsíců. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi.
Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.
Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o poškození s dopravcem.
Ponorné UV-C lampy odpovídají platným normám.

Distributor:
Jezírka Banat s.r.o., 78347 Hněvotín 540, tel. 773 610 017, 608 010 617, www.jezirka.info, info@jezirka.info.

